

kricn®
PORCELANOSA SOLID SURFACE

Catálogo

*encimeras
platos de ducha*



Aplicaciones de KRION® en hostelería

KRION® es un producto adecuado para su aplicación en establecimientos hosteleros. Debido a sus propiedades antibacterianas y a su composición sin aditivos, además de todas las posibilidades de diseño que ofrece, como retroiluminado, mecanizado, termocurvado, etc, es un material recomendado para su uso desde la fachada hasta el último rincón de cualquier instalación hostelera. La amplia gama de posibilidades de creación que da el material, desde recepciones, revestimientos, zonas de baño, zonas comunes, hasta las zonas más exigentes como cocinas o salas de banquete, hacen del material el producto ideal para este tipo de instalaciones.





SISTEMA TÉCNICO MÁS AVANZADO PARA LA CREACIÓN CON KRION®

UN SISTEMA EFICIENTE Y PRODUCTIVO. Es un proceso integral de generación y gestión basado en información coordinada y precisa de un proyecto en todo el ciclo de vida del edificio.




Asesoramiento inicial

Tras definir el objetivo que debe cumplir su proyecto a nivel estético, funcional y económico, asesoramos desde el inicio, aportando soluciones constructivas que respondan a un acabado de calidad, siguiendo el objetivo ya definido para el proyecto.



Desarrollo del proyecto

En las diferentes partes del proyecto le ayudamos en diferentes campos; Elaboración de planos y detalles / Estudios Técnicos Simulación de cargas/ Mock ups / Prototipos 3D.



Supervisión de la ejecución

Ofrecemos nuestro asesoramiento, seguimiento, control de calidad y formación de operarios, cuando debido a las características del proyecto así lo requiera.



Soluciones técnicas

Con el fin de desarrollar soluciones técnicas contamos dentro de KRION® Technical Office con un área donde desarrollamos; Propuestas de sistemas / Viabilidad Técnica/ Alternativas de optimización / Sugerencias de diseño / Muestras 3D.



FUSION

Multitud de posibilidades

Incluidos en las colecciones de KRION®, encontramos un gran número de tipos de lavamanos y elementos de baño diseñados para poder dar solución a todo tipo de ambientes, así como productos con diseños exclusivos destinados a sacar el máximo partido a usos o aplicaciones más concretas.

Dentro de estos productos encontramos una colección claramente destinada a su uso en ámbitos públicos, la serie de "Lavabos especiales para personas con movilidad reducida", en la que encontramos dos lavabos de diseño exclusivo destinados a mejorar la funcionalidad

en baños para personas con movilidad reducida, ya que están diseñados de forma que dejan libre toda la zona inferior del lavabo, facilitando así el uso del baño a una persona que utilice una silla adaptada.


Aparte de esta serie especial, como hemos comentado anteriormente KRION® dispone de una gran variedad de productos, y muchos de estos a su vez ofrecen la posibilidad de relacionarlos con nuestra encimera hasta en 3 diferentes posiciones (Encastre, Semiencastre y On top)

Adaptation & Customization



Encimeras de baño

Encimera ON-Top



Encimera elaborada en KRION® Solid Surface con resistencia al fuego Euroclass B s1 d0 de acuerdo con la EN 13501 - 1:2003 y B1 sin restricciones de acuerdo con la DIN 4102, con certificado Greenguard Gold, certificado NSF/ANSI 5 Food Equipment Materials y cumplimiento el Reach Compliance con certificado HKHL 1501002788jl de medidas comprendidas entre 800 - 1600 mm de largo por 500 mm de profundidad y 150 mm de altura, faldon frontal con toallero mecanizado de 470x30. No incluye elementos de sujecion y fontaneria. Precios netos sin IVA. Transporte no incluido


Snow White Colors Colors + Nature

800x500	157,09 €	198,76 €	208,51€	218,79 €
1000x500	157,09 €	198,76 €	208,51 €	218,79 €
1200x500	174,97 €	220,09 €	229,84 €	240,12 €
1400x500	174,97 €	220,09 €	229,84 €	240,12 €
1600x500(2s)	243,73 €	302,77 €	317,40 €	332,80 €

Soporte unidad – 21,85 €*

*necesarias 2 unidades hasta 800 y 3 unidades entre 1000 - 1400

B604 40x40




145,27 €

B210 40Ø



124,89 €

B814 70x40




198,23 €

B813 55x40



183,28 €

B414 60x40



183,28 €

B603 40x40




151,24 €

B812 52x38



223,59 €

Encimera B810



Encimera elaborada en KRION® Solid Surface con resistencia al fuego Euroclass B s1 d0 de acuerdo con la EN 13501 - 1:2003 y B1 sin restricciones de acuerdo con la DIN 4102, con certificado Greenguard Gold, certificado NSF/ANSI 5 Food Equipment Materials y cumplimiento el Reach Compliance con certificado HKHL 1501002788jl de medidas comprendidas entre 800 - 1600 mm de largo por 500 mm de profundidad y 150 mm de altura, faldon frontal con toallero mecanizado de 470x30. Seno de una sola pieza de 480x280x80.

Precios netos sin IVA.

Transporte no incluido


	Snow White	Colors	Colors +	Nature
800x500	371,56 €	480,63 €	490,38 €	500,66 €
1000x500	371,56 €	480,63 €	490,38 €	500,66 €
1200x500	404,25 €	509,45 €	519,20 €	529,48 €
1400x500	404,25 €	509,45 €	519,20 €	529,48 €
1600x500(2s)	699,09 €	835,08 €	849,71 €	865,13 €

	Snow White	Colors	Colors +	Nature
800x500	371,56 €	480,63 €	490,38 €	500,66 €
1000x500	371,56 €	480,63 €	490,38 €	500,66 €
1200x500	404,25 €	509,45 €	519,20 €	529,48 €
1400x500	404,25 €	509,45 €	519,20 €	529,48 €
1600x500(2s)	699,09 €	835,08 €	849,71 €	865,13 €

Soporte unidad – 21,85 €*

*necesarias 2 unidades hasta 800 y 3 unidades entre 1000 - 1400

Encimera T



Encimera elaborada en KRION® Solid Surface con resistencia al fuego Euroclass B s1 d0 de acuerdo con la EN 13501 - 1:2003 y B1 sin restricciones de acuerdo con la DIN 4102, con certificado Greenguard Gold, certificado NSF/ANSI 5 Food Equipment Materials y cumplimiento el Reach Compliance con certificado HKHL 1501002788jl de medidas comprendidas entre 800 - 1600 mm de largo por 500 mm de profundidad y 150 mm de altura, faldon frontal con toallero mecanizado de 470x30. Seno termocurvado

Precios netos sin IVA.

Transporte no incluido


	Snow White	Colors	Colors +	Nature
800x500	221,14 €	321,56 €	331,31 €	341,59 €
1000x500	221,14 €	321,56 €	331,31 €	341,59 €
1200x500	253,82 €	333,50 €	343,25 €	353,53 €
1400x500	253,82 €	333,50 €	343,25 €	353,53 €
1600x500(2s)	369,91 €	485,97 €	500,59 €	516,02 €

	Snow White	Colors	Colors +	Nature
800x500	221,14 €	321,56 €	331,31 €	341,59 €
1000x500	221,14 €	321,56 €	331,31 €	341,59 €
1200x500	253,82 €	333,50 €	343,25 €	353,53 €
1400x500	253,82 €	333,50 €	343,25 €	353,53 €
1600x500(2s)	369,91 €	485,97 €	500,59 €	516,02 €

Soporte unidad – 21,85 €*

*necesarias 2 unidades hasta 800 y 3 unidades entre 1000 - 1400

Balda de Krion®



Balda elaborada en KRION® Solid Surface con resistencia al fuego Euroclass B s1 d0 de acuerdo con la EN 13501 - 1:2003 y B1 sin restricciones de acuerdo con la DIN 4102, con certificado Greenguard Gold, certificado NSF/ANSI 5 Food Equipment Materials y cumplimiento el Reach Compliance con certificado HKHL 1501002788jl de medidas comprendidas entre 800 - 1400 mm de largo por 500 mm de profundidad

Precios netos sin IVA.

Transporte no incluido

	Snow White	Colors	Colors +	Nature
800x500	107,79 €	135,57 €	142,89 €	150,59 €
1000x500	107,79 €	135,57 €	142,89 €	150,59 €
1200x500	141,04 €	177,51 €	187,26 €	197,54 €
1400x500	141,04 €	177,51 €	187,26 €	197,54 €

Soporte unidad – 21,85 €*

*necesarias 2 unidades hasta 800 y 3 unidades entre 1000 - 1400

Selección de colores

Snow White

Snow White



1100

Colors

Frost White



6101

Light Grey



6902

Grey



6903

Santorini Blue



6703

Colors +

Ash Grey



6905

Nature

White



0101

Clear



0102

Day



0103

Grey



0901

Night



0903

Marfil




0501



Platos de ducha

Plato de ducha T




Plato de ducha elaborada en KRION® Solid Surface con resistencia al fuego Euroclass B s1 d0 de acuerdo con la EN 13501 - 1:2003 y B1 sin restricciones de acuerdo con la DIN 4102, con certificado Greenguard Gold, certificado NSF/ANSI 5 Food Equipment Materials y cumplimiento el Reach Compliance con certificado HKHL 1501002788jl de medidas comprendidas entre 1200 - 1800 mm de largo por 700-800 mm de ancho
Base termocurvada con orificio para desagüe
Precios netos sin IVA.
Transporte no incluido

Snow White

800x1200	433,14 €
800x1400	509,27 €
800x1600	547,32 €
800x1800	623,46 €
700x1200	391,29 €
700x1400	450,66 €
700x1600	480,37 €
700x1800	539,74 €

Plato de ducha



Plato de ducha elaborada en KRION® Solid Surface con resistencia al fuego Euroclass B s1 d0 de acuerdo con la EN 13501 - 1:2003 y B1 sin restricciones de acuerdo con la DIN 4102, con certificado Greenguard Gold, certificado NSF/ANSI 5 Food Equipment Materials y cumplimiento el Reach Compliance con certificado HKHL 1501002788jl de medidas comprendidas entre 1200 - 1800 mm de largo por 700-800 mm de ancho
Base termocurvada con orificio para desagüe
Precios netos sin IVA.
Transporte no incluido

Snow White

800x1200	467,70 €
800x1400	543,84 €
800x1600	581,89 €
800x1800	658,02 €
700x1200	425,86 €
700x1400	485,23 €
700x1600	514,94 €
700x1800	574,31 €

Certificaciones y normativa vigente

La exclusiva combinación de materias primas y las propiedades que ello le otorga hacen del KRION® el material ideal para todo tipo de ambientes. Esas propiedades hacen que supere los más estrictos ensayos y controles de calidad y por ello KRION® posee algunas de las certificaciones higiénico-sanitarias más importantes para materiales a nivel mundial.



SPIRIT
OF INNOVATION



UNE EN ISO 9001

Gracias a la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNE-EN ISO 9001, la organización demuestra su capacidad para proporcionar de forma coherente productos o servicios que satisfacen los requisitos del cliente y los reglamentos aplicables.



UNE EN ISO 14001

Esta norma ofrece la posibilidad de sistematizar los aspectos ambientales que se generan en cada una de las actividades que se desarrollan, además de promover la protección ambiental y la prevención de la contaminación desde un punto de vista de equilibrio con los aspectos socioeconómicos.



ISO 19712

KRION® cumple con éxito los ensayos ISO 19712 sobre materiales decorativos sólidos para el revestimiento de superficies.
Parte 2: Determinación de las propiedades. Productos laminados.
Parte 3: Determinación de las propiedades. Productos con formas superficiales sólidas.



GREENGUARD

Este certificado otorgado por el Instituto Ambiental Greenguard, garantiza que el KRION® cumple con las normas de calidad del aire interior con respecto a los Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) en lo que respecta a las planchas y también a los adhesivos. Los sellos otorgados son el "Certificado de Calidad de Aire Interior" y el "Certificado de Escuelas y Recintos Infantiles".



SCS CERTIFIED

Prestigioso certificado con el que cumple KRION®, en el que especifica que mediante el reprocesamiento y reciclaje de material de desecho se reduce la necesidad de materiales vírgenes y evitando así un flujo potencial de residuos, obteniendo un material con un mínimo de 6% de material reciclado y otro con un mínimo del 12%.



NSF

La certificación NSF (National Science Foundation), reconocido organismo de Estados Unidos que actúa en la emisión de certificados de salud, higiene y medioambientales, considera el KRION® como material seguro para su contacto directo con todo tipo de alimentos, sin suponer riesgo alguno para la salud.



CSTB

El organismo francés de certificación CSTB (Centro Científico y Técnico de Construcción) ha concedido la certificación oficial a KRION®. Esta certificación es clave para garantizar su uso en proyectos como pueden ser las fachadas ventiladas, en los que se emplea KRION® como elemento principal.



CTF

El Centro Técnico del Fuego (CTF) desarrolla su actividad en el campo de la seguridad, prevención y lucha contra incendios. El KRION® ha sido evaluado para el sector de la construcción analizando su comportamiento en el inicio, desarrollo y propagación de un incendio. Estos ensayos se han llevado a cabo bajo la norma europea UNE-EN 13501-1 (EUROCLASES) dando como resultado la calificación B s1 d0 para el material estandar, como revestimiento interior de paredes & techos y como de fachada ventilada para exteriores. KRION® también cumple con muchas otras normativas específicas por países como son las ASTM E84, DIN 4102-1, UL94HB, NFPA 259, UNE 23727, ГОСТ 30244 o la certificación IMO en lo que respecta a la reacción y resistencia al fuego.





ECOEMBES

Organización que se dedica a la recuperación de envases y reciclabilidad de los mismos. La política medioambiental y la preocupación por el medio ambiente hizo que en el año 2006 nos certificaráramos (cert. Nº 12724) y así adherirnos a un sistema Integral de Gestión (SIG). Anualmente se aportan medidas para la reducción de embalajes y reducir la contaminación asociada a nuestra actividad para proteger la salud de las personas, mitigar el cambio climático y mantener la calidad ecológica del territorio.



JC908-2002

KRION® también está presente en los nuevos mercados emergentes y cumpliendo con las certificaciones requeridas en cada caso. El Nacional Test center of Polymer & Building Materials de China, ha concedido al KRION® la certificación JC908-2002 donde se indica que el material cumple con todas las características necesarias en esta norma.



ISFA

ISFA es una prestigiosa asociación de fabricantes de Solid Surface que asegura que sus miembros fabrican con los más altos estándares de la industria y con un alto nivel de servicio al cliente.



OEA

El certificado OEA (Operador Económico Autorizado de simplificación aduanera/protección y seguridad) expedido por la agencia tributaria nos define como un operador económico de confianza para las operaciones aduaneras y defiende a los ciudadanos frente a peligros, como por ejemplo, en el ámbito de la protección a los consumidores, el medio ambiente y la seguridad en el tránsito internacional. El poseer este certificado permite al KRION® circular con total garantías logísticas de seguridad y facilita las relaciones comerciales.



REACH

La normativa REACH regula los productos químicos que están siendo fabricados o incluidos como sustancias en mezclas y en productos acabados en el mercado de la UE. Su principal objetivo es garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y el medio ambiente. KRION® siguiendo una vez más con el compromiso de ofrecer a sus clientes el mejor producto del mercado, con un alto nivel de desarrollo y calidad, y a la vez reforzando su compromiso con el medio ambiente, ha realizado ensayos para confirmar la no presencia en su formulación de ninguna de las 161 sustancias mencionadas en la última actualización de la lista SVHC (Substances of Very High Concern) editada por ECHA (European Chemicals Agency).

Según el certificado HKHL1501002788JL emitido por un laboratorio externo, se acredita que KRION® cumple con el Reglamento REACH en lo que se refiere al Artículo 7 "Registro y Notificación de las sustancias contenidas en artículos" y que las SVHC no se encuentran en una concentración superior al 0,1%.



BISPHENOL A

El bisfenol A, es un compuesto orgánico, usado principalmente para hacer plásticos. Desde hace años, y tras numerosos estudios, el BPA se considera sospechoso de ser dañino para el ser humano. La presencia continua de este compuesto en el organismo se ha relacionado con un mayor riesgo de padecer diversos trastornos. Diversos países están ya incluyendo en sus normativas la prohibición del uso de Bisfenol A para la fabricación de productos que estén o puedan estar en contacto con alimentos.

Por todo ello desde KRION® garantizamos la no introducción de BPA en la formulación de KRION®, ya que este compuesto químico no forma parte de la misma y para verificar que ninguna de las materias primas utilizadas puedan llevar dicho componente; se ha realizado un estudio (nº 220.I.1508.076.ES.01) en un laboratorio externo acreditado. En dicho estudio se llega a la conclusión: "No se observa señal alguna de Bisfenol A".



LEED

LEED, es la abreviatura de Leadership in Energy and Environmental Design (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental). Desde que se creó en 1999 el sistema de calificación LEED Green Building para edificios de Nueva Construcción, ha estado ayudando a los profesionales de cada país para mejorar la calidad de los edificios y su impacto en el medio ambiente.

A medida que el sector de la construcción verde crece exponencialmente, más y más profesionales de la construcción, propietarios y operadores están viendo los beneficios de la construcción ecológica y la certificación LEED.

Utilizando KRION® PORCELANOSA Solid Surface, le puede ayudar a que sus proyectos consigan puntos Leed, gracias a que:

Categoría Materiales y Recursos (MR)

- KRION® es un material de larga vida útil, por lo que puede permanecer en los lugares donde se encuentre instalado aun cuando se pretende dar al edificio un uso diferente al actual.
- Debido a los adhesivos de alta calidad, y la alta similitud cromática, puede ser desinstalado de su lugar original, y convertirse en un nuevo producto con otro diseño diferente al que se creó originalmente.
- KRION® puede contener hasta un mínimo de un 6% o un mínimo de 12% de material reciclado, esto está certificado por SCS Global.
- KRION® hace uso de la red comercial y de transformadores que tiene repartidos por todo el mundo el Grupo Porcelanosa, por lo que el producto final casi siempre es fabricado a nivel local o regional, reduciéndose así considerablemente el impacto ambiental.

Categoría Calidad Ambiental Interior (EQ)

- El adhesivo de KRION® ha obtenido la certificación Green-guard, debido a su baja emisión de compuestos orgánicos volátiles (VOC), esta certificación es otorgada por la prestigiosa entidad certificadora UL. Debido a estas bajas emisiones, que no afectan al entorno, el adhesivo de KRION®, es apto para instalarse en, colegios, museos, etc.



www.krion.com

Ctra. Villarreal-Puebla de Arenoso, Km 1 · P.O./Box 372 - 12540 VILLARREAL (Castellón · SPAIN)
Tel.: +34 964 50 64 64 · Fax Nac. 964 50 64 81 · Fax Exp. +34 964 50 64 80
www.system-pool.com